



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://www.22.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,  
Солтонском и Целинном районах**

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78  
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47  
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 16/056584/479**

г. Бийск, ул. Советская, 78  
(место выдачи предписания)

«30» октября 2015  
(дата выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Лозовских Людмилой Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки, по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад «Ёлочка», Алтайский край, Ельцовский район, с. Верх-Неня, ул. Мира, д. 3

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, пренифекционных заболеваний людей:

1. п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 – *«Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой навес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м. Допускается устанавливать на прогулочной площадке сборно-разборные навесы, беседки для использования их в жаркое время года».*

2. п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»:



согласно п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклотолщина, при замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно».

3. п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»:

согласно п.п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м. ».

4. п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 - «В умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон».

5. п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Подводкой горячей и холодной воды обеспечиваются помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями».

6. п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов, оборудуется локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения».

7. п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «Во всех производственных помещениях, моечных, санузле устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители».

8. п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - «В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств. ».

9. п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - «уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

п. 3.3.1, таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

согласно п. 3.3.1, таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - «Осветительные установки, устанавливаемые от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать



нормативные требования к общему искусственному освещению, изложенные в таблицах 1 и 2 (в раздевалных 200 люкс, в туалетных 75 люкс, на пищеблоке 200 люкс)».

10. п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

Согласно п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 *«Столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими. Компоты и кисели готовят в посуде из нержавеющей стали».*

11. п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - *«Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудуются приборами для измерения температуры и влажности воздуха».*

12. п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 *«Ржаной и пшеничный хлеб хранятся отдельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Дверки в шкафах должны иметь отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса».*

13. п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»:

согласно п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 *«искусственная С-витаминизация осуществляется из расчета для детей от 1-3 лет – 35мг., для детей 3-6 лет – 50 мг. на порцию».*

14. 15. п. 15.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

согласно п. 15.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 - *«На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием выхода блюд для детей разного возраста».*

В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

### **ПРЕДПИСЫВАЮ в срок: 20.10.2016.**

1. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» на территории групповой площадки разновозрастной группы обеспечить установку теневого навеса, в соответствии с требованиями п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» отекление окон в спальне разновозрастной группы обеспечить из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

3. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» организовать ремонт стен в варочном зале, отделку стен помещений пищеблока, буфетной и туалетной группы выполнить материалами допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.п.



5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

4. В туалетном помещении разновозрастной группы оборудовать душевой поддон, в соответствии с требованиями п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

5. В постирочной к моечной ванне для полоскания обеспечить подвод горячей и холодной воды через смеситель, к умывальной раковине в постирочной обеспечить подвод горячей воды, к моечной раковине для сырой продукции в сырьевом цехе пищеблока обеспечить подвод горячей воды, в соответствии с требованиями п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» в варочном зале пищеблока над плитой оборудовать функционирующую (исправную) локальную вытяжную систему вентиляции в зоне максимального загрязнения, в соответствии с требованиями п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» в сырьевом цехе пищеблока к раковине для мытья рук, обеспечить подвод горячей и холодной воды, в соответствии с требованиями п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. На пищеблоке МБДОУ детский сад «Ёлочка» в месте присоединения к канализации производственных ванн для мытья кухонной посуды и сырой продукции оборудовать воздушный разрыв, не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, в соответствии с требованиями п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

9. Уровень искусственной освещенности в МБДОУ детский сад «Ёлочка» в раздевальной разновозрастной группы, в туалетной разновозрастной группы, на пищеблоке на рабочем месте повара у кухонной плиты, на рабочем месте повара у мойки довести до санитарных норм, в соответствии с требованиями п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. таб. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с последующим предоставлением протокола лабораторных исследований.

10. Обеспечить установку на пищеблоке МБДОУ детский сад «Ёлочка» производственных столов для сырых овощей в сырьевом цехе (первичной обработки овощей) и производственных столов для сырой продукции и готовой продукции в варочном зале цельнометаллических; организовать приготовление компотов и киселей в посуде из нержавеющей стали, в соответствии с требованиями п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов МБДОУ детский сад «Ёлочка» оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха, в соответствии с требованиями п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» в варочном зале обеспечить хранение хлеба в соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



13. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» проводить С-витаминизацию третьих блюд в соответствии с требованиями, предоставить заверенную копию протокола лабораторных исследований на содержание витамина С в порции, согласно п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

14. В МБДОУ детский сад «Ёлочка» обеспечить соблюдение требований к организации полноценного питания, а именно обеспечить правильную закладку продуктов в котел в соответствии с меню раскладкой, предоставить заверенную копию протокола лабораторных исследований на калорийность 1, 3 блюд п. 15.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

### Срок исполнения мероприятий: 20.10.2016

**Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 21.10.2016**

(дата следующего рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанных в предписании)

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов.  
Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Ёлочка»

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

  
подпись

Лозовских Л.А.  
фамилия, имя, отчество

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Алтайского края

  
подпись

Яковлев И.А.  
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

  
подпись

  
расшифровка подписи

« 30 » 10 2015  
Дата

Направлено по почте заказным письмом « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 № квитанции \_\_\_\_\_